
Комерційний телевізор з багатоцільовими МОЖЛИВОСТЯМИ

LT340C(UA)

Телевізори Комерційної серії LT340C від LG спеціально розроблені для закладів гостинності та бізнесу-середовищ. Ваші гості і клієнти отримають зручне користувацьке меню та чудову якість зображення і відео.



Комерційний телевізор з багатоцільовими можливостями LT340C(UA)


ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Моніторинг в режимі реального часу

Несправності та помилки можна легко усунути з допомогою дистанційного моніторингу в режимі реального часу. У разі виникнення помилки, надіслася відповідне повідомлення з використанням SNMP (Simple Network Management Protocol) протоколу.

Функція WOL (Wake-on-LAN)

Дана функція забезпечує можливість увімкнення телевізора шляхом відправлення спеціального повідомлення використовуючи локальну LAN-мережу. Це значно спрощує процеси технічного обслуговування в ході експлуатації телевізора.



Комерційний телевізор з багатоцільовими можливостями LT340C(EU/CIS)

ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАННЯ

Швидке меню (Quick Menu)

Насолоджуйтесь новими можливостями від LG. Тепер до послуг користувача оновлена версія швидкого меню (версія 3.0), яка є простішою і зручнішою, ніж раніше.



Сумісність з A/V системами керування

Наявність сертифікату Crestron Connected® та сумісність з системами управління AV-обладнанням забезпечують їх зростаючу потребу в корпоративних бізнес середовищах.



Функція DPM (Display Power Management)

В телевізорах цієї серії ви можете налаштувати функцію DPM (управління живленням телевізора). Тепер при відсутності сигналу телевізори переходять в режим DPM для більш ефективного управління живленням.



Комерційний телевізор з багатоцільовими можливостями LT340C(UA)

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

USB Клонування даних

Функція робить налаштування декількох телевізорів ефективнішим та оптимальнішим, оскільки користувачеві не потрібно налаштовувати кожний пристрій окремо. Після того, як відомості про конфігурацію пристрою зберігаються на USB флеш-пам'яті, вони можуть бути використані для швидкого налаштування інших телевізорів.



Розклад

Створіть власний розклад для телевізора. Виберіть його дні роботи та час вмикання та вимикання. Надалі телевізор працює за створеним вами розкладом.




Вихід на зовнішні динаміки

Покращіть комфорт перебування в номері за допомогою додаткового зовнішнього динаміка. Гості можуть слухати та керувати звуком телевізора з будь-якого місця простору, навіть у ванній кімнаті.



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ





To Be Updated

РОЗ'ЄМИ

49" / 43"

32H"

28H"



To Be Updated



* Габаритні розміри та панелі роз'євів можуть відрізнятися від фактичних розмірів виробів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

		49LT340C	43LT340C	32LT340C	28LT340C (знята з виробництва)
ДИЗАЙН	Тип підставки	2-опорна	2-опорна	2-опорна	1-опорна
	Колір	керамічний чорний	керамічний чорний	керамічний чорний	керамічний чорний
ДИСПЛЕЙ	Розмір	49"	43"	32"	28H"
	Розподільча здатність	1,920 x 1,080 (FHD)	1,920 x 1,080 (FHD)	1,366 x 768 (HD)	1,366 x 768 (HD)
	Тип підсвітки	Direct	Direct	Direct	Direct
	Яскравість (кд/м²)	400	400	240	200
СИСТЕМА МОВЛЕННЯ	ТВ стандарт	• (DVB-T2 / C / S2)	• (DVB-T2 / C / S2)	• (DVB-T2 / C / S2)	• (DVB-T2 / C / S2)
ВІДЕО	HDR / HDR Dolby Vision	- / -	- / -	- / -	- / -
АУДІО	Аудіо вихід	10 Вт. + 10 Вт.	10 Вт. + 10 Вт.	5 Вт. + 5 Вт.	5W + 5W
	Система динаміків	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch
ГОТЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ		Quick menu 3.0, USB Cloning, Wake on LAN, SNMP, Self Diagnostics(USB), HTNG-CEC (1.4), Simplink (HDMI-CEC, 1.4), IR Out (RS-232C), Multi IR Code, Hotel Mode, Lock Mode (Limited), Welcome Video / Screen, Insert Image, One Channel Map, IP Channel Manager, External Speaker Out, RJP (Remote Jack Pack) Compatibility, USB Auto Playback / USB Auto Playback+, Auto Off / Sleep Timer, Smart Energy Saving, Motion Eye Care, Crestron Connected [®] (Network Based Control), DPM (Digital Power Management), Time Scheduler, NTP Sync Timer			
ІНТЕРФЕЙС	Боковий	Headphone Out, HDMI In (1.4), USB (2.0), CI Slot			
	Зворотній	HDMI In (HDCP 1.4), RF In (2), AV In, Component in (RCA5 Type), Digital Audio Out (Optical), RGB In (D-sub 15pin) - PC, RS-232C(D-Sub 9pin, Control & Service), RJ45 (Usage Purpose, Control & Service), External Speaker Out (Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 2.0W, 8Ω))			
ГАБАРИТИ (мм./кг.)	VESA	300 x 300	200 x 200	200 x 200	100 x 100
	Ш x В x Г / Вага (з підставкою)	1,110 x 705 x 235 / 11.4	977 x 615 x 187 / 8.1	739 x 472 x 168 / 4.9	650 x 449 x 188 / 4.58
	Ш x В x Г / Вага (без підставки)	1,110 x 650 x 72 (81.1) / 11.3	977 x 575 x 71.7 (80.8) / 8.0	739 x 441 x 74.6 (84) / 4.85	650 x 390 (Including IR:395) x 78.4 / 4.18
	Ш x В x Г / Вага (упаковка)	1,193 x 770 x 158 / 13.4	1,060 x 660 x 152 / 10.5	812 x 510 x 142 / 6.1	TBD / 6.46
ЖИВЛЕННЯ (Вт.)	Напруга, Гц	100 - 240, 50/60	100 - 240, 50/60	100 - 240, 50/60	100 - 240, 50/60
	Споживана потужність (Тип.)	71.4	62.0	33.4	TBD
	Режим «Stand-by»	0.3	0.3	0.3	0.5W (TBD)

* Специфікації можуть змінитись без попереднього повідомлення, будь ласка, звертайтеся до місцевого представника, для уточнення.



www.lg-b2b.com.ua
www.youtube.com/channel/UCYTFtyk3YVczuFVuufhxvUg
www.facebook.com/LGB2BUkraine
www.linkedin.com/company/lg-b2b-ukraine

Дизайн, властивості та специфікації можуть змінитись без попереднього повідомлення.
 Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Всі права захищені. "LG Life's Good" зареєстрована торгова марка LG Corp.
 Назви продуктів та брендів, що згадані, можуть бути товарними знаками відповідних власників.

