

UltraHD комерційний телевізор з основним Smart функціоналом

Серія UT640S розроблена спеціально для використання у різноманітних бізнес середовищах та просвітницьких заходах (конференціях, доповідях та навчанні). Вміщує в собі функції керування різними Аудіо/Відео пристроями (AV Control) та живленням дисплея (DPM). Основною перевагою серії є наявність Smart-комутації, зручний користувацький інтерфейс та Ultra HD якість зображення, що суттєво покращує взаємодію між доповідачем та цільовою аудиторією.



* 70 inch



Просте Керування Контентом



Ідеальна якість зображення




Зручність користування



Керування контентом та групою телевізорів

Ви можете редагувати та створювати власний контент, відображати його у вигляді окремих плей-листів або у відповідності до розкладу. Просто та зручно здійснюється контроль як за окремим пристроєм так і за їх групами. Телевізори контролюються дистанційно з допомогою комп'ютера або мобільного телефону без окремого сервера. Такі можливості програмного забезпечення є зручним інструментом під час його використання користувачем.



ПЗ «SuperSign Control»

SuperSign Control – це пакет базового програмного забезпечення, що може здійснювати керування до 100 інформаційних дисплеїв. В його активі можливість швидкого та гнучкого налаштування контенту. Також виконується повноцінне дистанційне налаштування та оновлення програмного забезпечення кожного окремого пристрою.



USB клонування даних

Функція робить налаштування декількох телевізорів ефективнішим та оптимальнішим, оскільки користувачеві не потрібно налаштовувати кожний пристрій окремо. Після того, як відомості про конфігурацію пристрою зберігаються на USB флеш-пам'яті, вони можуть бути використані для швидкого налаштування інших телевізорів.



Моніторинг в режимі реального часу

Несправності та помилки можна легко усунути з допомогою дистанційного моніторингу в режимі реального часу. У разі виникненні помилки, надіслася відповідне повідомлення з використанням SNMP (Simple Network Management Protocol) протоколу.

Функція WOL (Wake-on-LAN)

Дана функція забезпечує можливість увімкнення телевізора шляхом відправлення спеціального повідомлення використовуючи локальну LAN-мережу. Це значно спрощує процеси технічного обслуговування в ході експлуатації телевізора.






Справжні Кольори, Захоплюючий вигляд

Серія UT640S містить в собі пристрої великих діагоналей, для забезпечення поліпшення видимості контенту та збереження впливу на цільову аудиторію. IPS-матриця телевізора забезпечує широкі кути огляду і вміст можна завжди чітко бачити, в незалежності від позиції глядача. Кожен піксель на панелі відтворює реальні кольори не спотворюючи зображення.



Ідеальна якість Зображення та Кольору

Насолоджуйтесь Full HD контентом в якості 4K ULTRA HD завдяки функції 4K Upscaler. 4K Upscaler автоматично оновлює контент Full HD до ULTRA HD через кілька етапів процесу масштабування. Також комерційні ТВ серії UT640S підтримують технологію HDR10, що дозволяє відображати на екрані яскраві кольори і глибокий чорний колір.




Система керування Аудіо/Відео пристроями

Підвищуйте ефективність керування бізнесом з телевізорами серії UT640S, які мають сертифікат Crestron Connected® та вирізняються надійною сумісністю з системами управління AV-обладнанням. Такі системи забезпечують повну інтеграцію пристроїв в конференц-залі в єдиний комплекс і дозволяють автоматизувати управління ними.



Функція DPM (Керування живленням телевізора)



В телевізорах цієї серії ви можете налаштувати функцію DPM (управління живленням телевізора). Тепер при відсутності сигналу телевізори переходять в режим DPM для більш ефективного управління живленням.





ГАБАРИТИ (од.: mm.)

Комерційне ТБ | Серія UT640S (UA)



75"





70"





65"





60"





55"



49"





43"





* Розміри можуть відрізнятись від наведеного зображення, тому будь ласка, звертайтеся до місцевого представника, для уточнення.



75"



70"



65" | 60" | 55" | 49" | 43"



* Розміри можуть відрізнятися від наведеного зображення, тому будь ласка, звертайтеся до місцевого представника, для уточнення.

Серія UT640S (UA)

		75UT640S	70UT640S	65UT640S	60UT640S	55UT640S	49UT640S	43UT640S
ДИЗАЙН	Тип підставки	2-опорна (без підставки)	2-опорна (без підставки)	2-опорна (без підставки)	2-опорна (без підставки)	2-опорна (без підставки)	2-опорна (без підставки)	2-опорна (без підставки)
	Колір	Темний метеотитан	Керамічний чорний	Керамічний чорний	Керамічний чорний	Керамічний чорний	Керамічний чорний	Керамічний чорний
ДИСПЛЕЙ	Розмір	75	70	65	60	55	49	43
	Розподільча здатність	3,840 X 2,160 (UHD)	3,840 X 2,160 (UHD)	3,840 X 2,160 (UHD)	3,840 X 2,160 (UHD)	3,840 X 2,160 (UHD)	3,840 X 2,160 (UHD)	3,840 X 2,160 (UHD)
	Яскравість (кд/м²)	350	350	400	350	400	400	300
BROADCASTING SYSTEM	TV Reception	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2
ВІДЕО	HDR (10 Pro / HLG)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
АУДІО	Аудіо вихід	10 Вт. + 10 Вт.	10 Вт. + 10 Вт.	10 Вт. + 10 Вт.	10 Вт. + 10 Вт.	10 Вт. + 10 Вт.	10 Вт. + 10 Вт.	10 Вт. + 10 Вт.
	Система динаміків	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	DOLBY ATMOS	-	-	-	-	-	-	-
	Налаштування одним дотиком	-	-	-	-	-	-	-
	LG Sound Sync	необхідний Bluetooth	необхідний Bluetooth	необхідний Bluetooth	необхідний Bluetooth	необхідний Bluetooth	необхідний Bluetooth	необхідний Bluetooth
СУМІСНІСТЬ ПЗ SUPERSIGN	Content Management Software (SuperSign CMS), Control and Monitoring Software (Control/Control+), Simple Editor							
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ	Crestron Connected® (Network Based Control), DPM (Digital Power Management), Time Scheduler, RTC (Real Time Clock), NTP sync timer, BEACON, Embedded CM (Contents Manager), Embedded GM (Group Manager)							
SMART ВЛАСТИВОСТІ	webOS 4.5, Smart Home (Launcher Bar), Web Browser, Pre-loaded App (YouTube only), Soft AP, Wi-Fi (802.11ac, Built-in type), Screen Share (Miracast), DIAL, Bluetooth Audio Playback, LG Sound Sync/Bluetooth, Mobile Connection Overlay							
ГОТЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ	Hotel Mode (Installer Menu), Lock Mode (Limited), Welcome Screen (Splash Image), Insert Image, One Channel Map, IP Channel Manager, External Speaker Out (Int/Ext Variable/Fixed, 3.5mm, Stereo, Single ended Type (GND, L+, R+), 2W with 8Ω), RJP (Remote Jack Pack) Compatibility (LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC)), Auto Off/Sleep Timer, Smart Energy Saving, Motion Eye Care							
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ	USB Cloning, VWOL, SNMP Diagnostics (Self Diagnostics (USB)), SI Compatible (TVLink Tuner), Simplink (HDMI-CEC (1.4)), IR Out (RS-232C, HDMI), Multi IR Code							
ІНТЕРФЕЙС	Боковий	HDMI In 2 (2.0), USB (2.0), CI Slot						
	Зворотний	HDMI In (HDCP (2.0)), CI Slot, RF In 2, Digital Audio Out (Optical), RS-232C (D-Sub 9pin (Control & Service)), RJ45 (Ethernet), External Speaker Out (3.5mm phone jack) 2 (Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 2.0W, 8Ω) Vol. Control 1), Debug (Phone Jack Type (Ext. SPK Volume Control Share))						
ГАБАРИТИ (мм./кг.)	VESA	600 x 400	600 x 400	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	200 x 200
	Ш x В x Г / Вага (з підставкою)	1,693 x 1,048 x 345 / 35.4	1,578 x 984 x 299 / 31.4	1,463 x 914 x 269 / 21.6	1,368 x 862 x 269 / 19.8	1,244 x 786 x 231 / 14.5	1,110 x 709 x 231 / 11.3	973 x 623 x 216 / 8.1
	Ш x В x Г / Вага (без підставки)	1,693 x 978 x 88.8 / 34.6	1,578 x 913 x 91.1 / 30.7	1,463 x 850 x 87.8 / 21.4	1,368 x 796 x 89.1 / 19.4	1,244 x 726 x 87.1 / 14.3	1,110 x 650 x 81.1 / 11.1	973 x 572 x 85.0 / 8.0
	Ш x В x Г / Вага (упаковка)	1,823 x 1,116 x 231 / 45.7	1,705 x 1,075 x 228 / 39.7	1,600 x 970 x 190 / 28.4	1,492 x 880 x 190 / 25.5	1,360 x 835 x 175 / 19.5	1,193 x 770 x 158 / 13.4	1,060 x 660 x 152 / 10.2
ЖИВЛЕННЯ (Вт.)	Напруга, Гц	100 – 240 В, 50/60 Гц	100 – 240 В, 50/60 Гц	100 – 240 В, 50/60 Гц	100 – 240 В, 50/60 Гц	100 – 240 В, 50/60 Гц	100 – 240 В, 50/60 Гц	100 – 240 В, 50/60 Гц
	Споживана потужність (Тип.)	221	196	182.6	182.1	145	104	99.1
	Режим «Stand-by»	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

* Специфікації можуть змінитись без попереднього повідомлення, будь ласка, звертайтеся до місцевого представника, для уточнення.



www.lg-b2b.com.ua
www.youtube.com/channel/UCYTFtyk3YVcZuFVuufhxvU
www.facebook.com/LGB2BUkraine
www.linkedin.com/company/lg-b2b-ukraine

Дизайн, властивості та специфікації можуть змінитись без попереднього повідомлення.
 Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Всі права захищені. "LG Life's Good" зареєстрована торгова марка LG Corp.
 Назви продуктів та брендів, можуть бути товарними знаками відповідних власників.