

UltraHD

Комерційний телевізор з підтримкою Smart- функцій

UU640C

Телевізори серії UU640C від LG Commercial Lite розроблені спеціально для використання у різноманітних бізнес-середовищах. Це стало можливим завдяки вбудованим системам керування Аудіо/Відео та функції DPM (Display Power Management). Додатково, вони вміщують в собі Smart-підключення, зручний інтерфейс, простоту керування та Ultra HD якість зображення, які покращують зв'язок з цільовою аудиторією. Також, менеджери можуть підвищити ефективність управління за допомогою управління таких функцій, як менеджер контенту, менеджер групи, функцією WOL (Wake On LAN) та використанню протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol).



* Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від вищенаведеного зображення.


UltraHD Комерційний телевізор з підтримкою Smart- функцій

UU640C

Просте керування контентом

Керування контентом & групою телевізорів

Вбудована система керування контентом та групою дозволяє редагувати та відтворювати вміст, створити список відтворення та відтворювати його за розкладом. Додатково можливо телевізори групувати та контролювати їх за допомогою пульта дистанційного керування, миші або мобільного телефону і все це не потребує окремого ПК або програмного забезпечення, що значно полегшує користувачам процедури управління контентом.



* Всі зображення змодельовані і фактичні розміри можуть відрізнятися від реального зображення.

** Всі телевізори повинні бути комутовані в одній локальній мережі

USB Клонування даних

USB клонування даних робить управління декількома дисплеями ефективнішим та оптимальнішим, оскільки користувачам не потрібно налаштовувати кожний дисплей окремо. Після того, як користувач скопіює дані на USB флеш-пам'ять з одного дисплея, вони легко можуть бути збережені на інших телевізорах з допомогою USB-плагіна.




UltraHD Комерційний телевізор з підтримкою Smart- функцій

UU640C

Додаткове програмне забезпечення

Програмне забезпечення SuperSign Control

SuperSign Control - це основне програмне забезпечення для керування до 100 телевізійних пристроїв на один обліковий запис на одному сервері. Суттєвою перевагою є те, що можливе віддалене керування як пристроями так і контентом та його розкладом і здійснювати дистанційне оновлення програмного забезпечення.



Ідеальна якість зображення та кольору

Насолоджуйтесь вмістом Full HD у якості 4K ULTRA HD за допомогою використання алгоритму 4K Upscaler. Автоматичне оновлення контенту Full HD до рівня ULTRA HD (4K) здійснюється у декілька етапів для підвищення масштабу зображення. Додатково ця серія має, яскраві кольори та глибокий чорний колір, що відповідають формату зображення HDR10.



* SuperSign Control: Безкоштовна версія (Контроль та експлуатація дисплеїв малих та середніх діагоналей)

* SuperSign Control+ : Розширена платна версія (Контроль та експлуатація дисплеїв великих діагоналей)

* Більше про SuperSign Control чинайте на сайті: www.lg-b2b.com.ua

UltraHD Комерційний телевізор з підтримкою Smart- функцій

UU640C

Просте обслуговування

Моніторинг в режимі реального часу

У разі несправностей або помилок доступна дистанційна підтримка в режимі реального часу. При помилці відбувається надсилання повідомлення з використанням протоколу SNMP (Простий протокол керування мережею).

Керування живленням та даними

Функція WOL (Wake-on-LAN) дозволяє користувачам надсилати повідомлення використовуючи локальну мережу, щоб увімкнути телевізор. Це значно спрощує процеси монтажу та технічного обслуговування, тому як для керування пристроєм потрібен тільки один провід.



UltraHD Комерційний телевізор з підтримкою Smart- функцій UU640C

Зручне користування у конференц-залі

Сумісність з системами управління Аудіо/Відео

Ця серія телевізорів від LG має підтримку сертифікату Crestron Connected[®], функцію, що використовується в конференц-залах, яка відповідає функціональним потребам корпоративних зустрічей.




Функція DPM (Display Power Management)

Відтепер ви можете налаштувати функцію DPM. У випадках відсутності зовнішнього сигналу, телевізор переходить у режим DPM, який ефективно керує споживаною потужністю.




Габаритні розміри (мм.)


70"




60"




55"



49"




43"



* Розміри можуть відрізнятися від наведеного зображення, тому будь ласка, звертайтеся до місцевого представника, для уточнення.

Панель роз'євів


70"




60"

Уточнюється


55"



49"



43"



* Панель роз'євів можуть відрізнятися від наведеного зображення, тому будь ласка, звертайтеся до місцевого представника, для уточнення.

Специфікації

		70UU640C	60UU640C	55UU640C	49UU640C	43UU640C
ДИСПЛЕЙ	Розмір	70"	60"	55"	49"	43"
	Тип підсвітки	LED (Direct)	LED (Direct)	LED (Direct)	LED (Direct)	LED (Direct)
	Розподільча здатність	3,840 x 2,160 (4K UHD)	3,840 x 2,160 (4K UHD)	3,840 x 2,160 (4K UHD)	3,840 x 2,160 (4K UHD)	3,840 x 2,160 (4K UHD)
	Яскравість (кд/м²)	400	350	500	400	400
	Динамічне відношення контрасту (Гц)	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
	Static (Panel) Contrast Ratio	4,000:1	4,000:1	1,300:1	1,200:1	1,200:1
	Кут огляду (Г x В)	176 x 176	176 x 176	178 x 178	178 x 178	178 x 178
СИСТЕМА МОВЛЕННЯ	Час відклику (мсек)	8	8.8	9	8	6
	Аналогова	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)
	Цифрова	•	•	•	•	•
ВІДЕО	XD Engine	•	•	•	•	•
	Формати зображення	• 6 режимів (16:9, Original, Full Wide, 4:3, Vertical Zoom, All-Direction Zoom)				
	HDR 10 / HDR Dolby Vision	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
АУДІО	Аудіо вихід	10 Вт + 10 Вт	10 Вт + 10 Вт	10 Вт + 10 Вт	10 Вт + 10 Вт	10 Вт + 10 Вт
	Система динаміків	2.0 канална	2.0 канална	2.0 канална	2.0 канална	2.0 канална
	Режими звуку	• 6 режимів (Standard, Cinema, Clear Voice III, Sports, Music, Game)				
	Clear Voice	• (Clear Voice III)	• (Clear Voice III)	• (Clear Voice III)	• (Clear Voice III)	• (Clear Voice III)
	Dolby Atmos	-	-	-	-	-
	Адаптивний звуковий контроль	•	•	•	•	•
	One Touch Sound Tuning	-	-	-	-	-
SMART ВЛАСТИВОСТІ	Аудіо канал	•	•	•	•	•
		webOS 4.0, Smart Home (Launcher Bar), Web-браузер, Застосунки (Youtube Only), Soft AP Wi-Fi (ac), Screen Share (Miracast), DIAL, Bluetooth Audio Playback, LG Sound Sync/Bluetooth, Mobile Connection Overlay, Music Player				
	СУМІСНІСТЬ ПЗ SuperSing	Система керування контентом (CMS), ПЗ для контролю та моніторингу (Control/Control+)				
ФУНКЦІЇ		USB Клонування, WOL (Wake on LAN), SNMP Діагностика, SI Сумісність, HTNG-CEC (1.4), HDMI-CEC (1.4), I4 вихід, Мульти I4 код, BEACON				
ГОТЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ		Готельний режим / PDM / Встановлене меню, Безпечний режим (Обмежений), Єдиний список каналів, Вігальне повідомлення, Додавання зображення, Вихід на зовнішні динаміки, RJP Інтерфейс, RJP Сумісність, Розклад, Автомимкнення / Режим сну, Режим зберігання енергії, Motion Eye Care, Протокол Crestron Connected [®] (Network Based Control), DPM, Вбудований менеджер контенту/керування групою, RTC, NTP Sync Timer, Healthcare Headphone Mode				
ІНТЕРФЕЙС	Боковий	HDMI вхід 2.0 (2), USB 2.0, CI Слот	HDMI вхід 2.0 (2), USB 2.0, CI слот	HDMI вхід 2.0 (2), USB 2.0, CI слот	HDMI вхід 2.0 (2), USB 2.0, CI слот	HDMI вхід 2.0 (2), USB 2.0, CI слот
	Зворотній	ВЧ вхід (2), А/В вхід, Компонентний вхід (Аудіо, RCA5), Цифровий опт. аудіовихід, HDMI/HDCP вхід 2.0, RGB вхід, RS-232C, Вихід на навушники, RJ45, Вихід на зовнішні динаміки				
ГАБАРИТИ (mm)	VESA	600 x 400	300 x 300	300 x 300	300 x 300	200 x 200
	Ш x В x Г / вага (з підставкою)	1,573 x 980 x 297 / 33.2 кг	1,368 x 857 x 255 / 19.6 кг	1,247 x 785 x 231 / 13.9 кг	1,110 x 709 x 231 / 11.3 кг	977 x 629 x 216 / 8.4 кг
	Ш x В x Г / вага (без підставки)	1,573 x 910 x 42.8 (SPK: 69.0) / 32.5 кг	1,368 x 796 x 78.5 (SPK: 89.1) / 19.4 кг	1,247 x 729 x 74.3 (SPK: 88.6) / 13.7 кг	1,110 x 650 x 72 (SPK: 81.1) / 11.1 кг	977 x 575 x 71.7 (SPK: 80.8) / 8.3 кг
	Ш x В x Г / вага (упаковки)	1,682 x 1,075 x 175 / 41.3 кг	1,492 x 880 x 190 / 25.3 кг	1,360 x 835 x 175 / 18.5 кг	1,193 x 770 x 158 / 13.4 кг	1,060 x 660 x 152 / 10.5 кг
ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	Напруга, Гц	100 ~ 240 В, 50/60 Гц	100 ~ 240 В, 50/60 Гц	100 ~ 240 В, 50/60 Гц	100 ~ 240 В, 50/60 Гц	100 ~ 240 В, 50/60 Гц
	Максимальна	233.5	TBD	149.3	133.5	117.7
	Типова	207.2	TBD	124.1	107.9	92.2
	Збереження енергії (Мін/Сер/Макс)	137 / 89 / 35	TBD	88 / 63 / 35	75 / 55 / 33	68 / 52 / 33
Режим очікування (Stand-by)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

1) Сумісність програмного забезпечення може змінюватися. Зверніться до вашого торгового представника LG, щоб отримати докладнішу інформацію.

* Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження, тому зв'яжіться з вашим торговим представником LG перед розміщенням замовлення.



LG B2B Ukraine
Новокозятинська 2
04080 Київ, Україна
E-mail: info@lg-b2b.com.ua
www.lg-b2b.com.ua

www.lg-b2b.com.ua
https://www.facebook.com/LGB2BUkraine
Дизайн, властивості та специфікації можуть змінитись без попереднього повідомлення.
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всі права захищені. "LG Life's Good" зареєстрована торгова марка LG Corp. Назви продуктів та брендів, що згадані, можуть бути товарними знаками відповідних власників.

